2021

OUT DOOR 2CM

# GRES PORCELLANATO SPESSORE 2 CM

Glazed Porcelain Stoneware Thickness 2 Cm • Cérame Émaillé 60x60cm Epaisseur 2 Cm • Feinsteinzeug 2 Cm Stärke

SAVOIA
ITALIA

SAVOIA
ITALIA

2CM OUTDOOR

# SPESSORE 2CM



# POSA SOPRAELEVATA

I prodotti **OUTDOOR 2cm** sono utilizzati per realizzare pavimentazioni sopraelevate perfettamente piane di terrazze e lastrici solari. Consentono all'acqua piovana di defluire al di sotto della pavimentazione dove viene captata dalla impermeabilizzazione e dove si crea una intercapedine ispezionabile che può essere utilizzata per il passaggio degli impianti, contribuendo così all'isolamento dell'edificio.

# POSA SU ERBA

La posa in appoggio su erba è ideale per creare camminamenti ed aree relax in grado di integrarsi perfettamente con il verde circostante, preservandone l'estetica naturale.**OUTDOOR 2cm** è adatto sia a rivestire zone residenziali che parchi e spazi ricreativi pubblici.

# POSA SU MASSETTO CEMENTIZIO

Le qualità degli articoli **OUTDOOR 2cm**, abbinate ad una posa incollata su massetto, sono ideali per la realizzazione di vialetti ed aree carrabili piacevoli, durevoli, sicure.

# POSA SU GHIAIA

La posa in appoggio su ghiaia è una soluzione pratica e versatile per caratterizzare giardini, cortili, patii, viali pedonali e terrazze panoramiche, che conferisce agli spazi outdoor un aspetto estremamente contemporaneo senza richiedere l'intervento di personale specializzato.




A

**Posa rialzata per esterni / Outdoor raised pavings/ Plancher surélevé extérieur / Verlegung auf Stelzlager.**

Ispezionabile
Drenante
Alloggia tubature e cavi
Compensa superfici non livellate

Inspectable
Effective drainage
Accommodates pipes and wiring
Compensates for uneven surfaces

Contrôlable
Drainant
Logement des tuyaux et câbles
Compensation des dénivelés

Inspektionierbar
Wasserabführend
Aufnahme von Rohrleitungen und Kabeln
Ausgleich von unebenen Flächen

B

**Su erba / On grass Sur l'herbe / Auf Gras**

Installazione semplice e rapida
Riposizionabile
Riutilizzabile

Quick, easy installation
Can be repositioned
Can be reused

Simple et rapide à poser
Repositionnable
Réutilisable

Einfache und schnelle Verlegung
Individuell verlegbar
Wiederverwendbar

C

**Su ghiaia / On gravel Sur le gravier / Auf Kiesbett**

Facile da posare
Riposizionabile
Ottimo drenaggio
Anche per terrazze e roof-garden

Easy to install
Can be repositioned
Excellent drainage
Also for patios and roof-gardens

Facile à poser
Repositionnable
Excellent drainage
Également pour terrasses et terrasses-jardins sur le toit

Verlegefreundlich
Umverlegbar
Optimale Drainage
Auch für Dachterrassen, Dachgärten und Balkone geeignet.

D

**Posa a colla / Laying with adhesives Pose collée / Verlegung in Klebebett**

Carrabile con auto
Grande formato, estetica top
Impermeabile a benzina-olio

Drive-over for cars
Large size, unbeatable appearance
Impermeable to petrol-oil

Carrossable
Grand format, esthétique supérieure
Imperméable à l'essence et à l'huile

Befahrbar
Trendiges Großformat
Undurchlässig gegenüber Benzin und Öl

E

**Su sabbia / On sand / Sur le sable / Auf Sand**

Installazione semplice e veloce - Riutilizzabile - Riposizionabile - Resiste alla salsedine e al sole

Swift, easy installation - Can be reused - Can be repositioned - Resistant to salt spray and sunlight

Simple et rapide à poser - Réutilisable - Repositionnable - Résistant au sel et au soleil

Einfache und schnelle verlegung - Wiederverwendbar - Individuell verlegbar - Laugen- und Säure-beständig, Lichthecht

SAVOIA
ITALIA

2CM OUT DOOR

# COLLEZIONI



# INDICE PER SERIE

ALPHABETICAL INDEX - RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE - SUCHVERZEUCHNIS SERIEN- NAMEN


| | |
|---|---|
| Be Stone | 12 |
| Chalet | 8 |
| Dorset | 18 |
| Heritage | 20 |
| Innova | 16 |
| La Blue | 14 |
| Vintage | 10 |


# INDICE PER CATEGORIA

CATEGORY INDEX - INDEX PAR CATÉGORIE - WARENGRUPPENVERZEICHNIS

## LEGNI


| | |
|---|---|
| Chalet | 8 |
| Vintage | 10 |


## CEMENTI


| | |
|---|---|
| Be Stone | 12 |
| Innova | 16 |
| Dorset | 18 |


## PIETRE


| | |
|---|---|
| La Blue | 14 |
| Heritage | 20 |

SAVOIA ITALIA

# CHALET

ALMOND 30x122 RETT.

BROWN 30x122 RETT.

ALMOND 40x122 RETT.

BROWN 40x122 RETT.

**PEI**

V

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALL' ABRASIONE
Coefficent of resistance to abrasion
Coefficent de résistance à l'abrasion
Abriebhärteskoeffizient

**V2**

**LIEVE VARIAZIONE**
Slight Variation
Légerè Variation
Geringe Abweichung

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 30x122 R11 | 40x122 R11 |
|---|---|---|---|
| | ALMOND | **SRH227000A** | **SRH242000A** |
| | BROWN | **SRH227001A** | **SRH242001A** |
| | COD. P | 85 | 85 |
| | SPESSORE | **20 mm** | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x122 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,73 | 26,28 | 36 | 23,04 | 1.136,00 |
| 40x122 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,98 | 40,66 | 21 | 20,58 | 873,00 |

SAVOIA ITALIA

# VINTAGE

BIANCO 30x122 RETT.

MIELE 30x122 RETT.

BIANCO 40x122 RETT.

MIELE 40x122 RETT.

V4

**PEI**

V

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALL' ABRASIONE
Coefficent of resistance to abrasion
Coefficent de résistance à l'abrasion
Abriebhärteskoeffizient

**INTENSA VARIAZIONE**
Substantial Variation
Variation Intensive
Intensive Variation

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 30x122 R11 | 40x122 R11 |
|---|---|---|---|
| | BIANCO | **SRH227010A** | **SRH242010A** |
| | MIELE | **SRH227011A** | **SRH242011A** |
| | COD. P | 85 | 85 |
| | SPESSORE | **20 mm** | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x122 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,73 | 26,28 | 36 | 23,04 | 1.136,00 |
| 40x122 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,98 | 40,66 | 21 | 20,58 | 873,00 |

SAVOIA ITALIA

# BE STONE

ANTRACITE 60x60 RETT.

TAUPE 60x60 RETT.



GRIGIO 60x60 RETT.

**PEI**

V

IV

antracite

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALL' ABRASIONE
Coefficent of resistance to abrasion
Coefficent de résistance à l'abrasion
Abriebhärteskoeffizient

**V4**

**INTENSA VARIAZIONE**
Substantial Variation
Variation Intensive
Intensive Variation

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 60x60 R11 |
|---|---|---|
| | GRIGIO | **SRH2601221A** |
| | TAUPE | **SRH2601222A** |
| | ANTRACITE | **SRH2601223A** |
| | COD. P | 65 |
| | SPESSORE | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 32 | 23.04 | 1044,00 |

SAVOIA ITALIA

# LA BLUE

NERO 60x60 RETT.

TAUPE 60x60 RETT.

GRIGIO 60x60 RETT.

**PEI**

V

IV

nero

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALL' ABRASIONE
Coefficent of resistance to abrasion
Coefficent de résistance à l'abrasion
Abriebhärteskoeffizient

**V3**

**INTENSA VARIAZIONE**
Substantial Variation
Variation Intensive
Intensive Variation

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 60x60 R11 |
|---|---|---|
| | NERO | **SRH2601000A** |
| | TAUPE | **SRH2601002A** |
| | GRIGIO | **SRH2601001A** |
| | COD. P | 65 |
| | SPESSORE | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 32 | 23.04 | 1044,00 |

SAVOIA ITALIA

# INNOVA

FERRO 60x60 RETT.

TAUPE 60x60 RETT.

**V4**

**PEI**

V

COEFFICIENTE DI RESISTENZA ALL' ABRASIONE
Coefficent of resistance to abrasion
Coefficent de résistance à l'abrasion
Abriebhärteskoeffizient

**INTENSA VARIAZIONE**
Substantial Variation
Variation Intensive
Intensive Variation

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 60x60 R11 |
|---|---|---|
| | FERRO | **SRH260242A** |
| | TAUPE | **SRH260244A** |
| | COD. P | 65 |
| | SPESSORE | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 32 | 23.04 | 1044,00 |

SAVOIA
ITALIA

# DORSET

SAND 60x60 RETT.



MUD 60x60 RETT.

GREY 60x60 RETT.



GRAPHITE 60x60 RETT.

## CODICE ARTICOLO CODES

| | | 60x60 ⧗ R11 |
|---|---|---|
| | SAND | **SDOP06** |
| | MUD | **SDOP08** |
| | GRAPHITE | **SDOP09** |
| | GREY | **SDOP07** |
| | COD. P | ● |
| | SPESSORE | **20 mm** |

## IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 32 | 23.04 | 1044,00 |

SAVOIA ITALIA

# HERITAGE

SAND 60x60 RETT.

SAND 90x90 RETT.



GREY 60x60 RETT.

GREY 90x90 RETT.



TAUPE 60x60 RETT.

TAUPE 90x90 RETT.



CHARCOAL 60x60 RETT.

CHARCOAL 90x90 RETT.

IMBALLI PACKING

| | pcs/box | mq/box | kg/box | box/pallet | mq/pallet | kg/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 RETT. ANTISLIP R11 2CM | 2 | 0,72 | 32,00 | 32 | 23.04 | 1044,00 |

SAVOIA ITALIA

2CM OUT DOOR

# PEZZI SPECIALI



## GRADINO COSTA LUCIDA

| | |
|---|---|
| 40x120 | 101 |
| 30x120 | 96 |
| 30x60 | 60 |

## GRADINO BECCO DI CIVETTA

| | |
|---|---|
| 40x120 | 103 |
| 30x120 | 102 |
| 30x60 | 72 |

## GRADINO TORO 180°

| | |
|---|---|
| 40x120 | 103 |
| 30x120 | 102 |
| 30x60 | 72 |

## ELLE COSTA RETTA

| | |
|---|---|
| 40x120x5 | 114 |
| 30x120x5 | 112 |
| 30x60x5 | 102 |

## GRIGLIA



19,5x50 — 4x 94

## ANGOLO INTERNO

| | |
|---|---|
| 40x120 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 123 |
| 40x120 GRADINO TORO 180° | 123 |
| 40x120 GRADINO COSTA LUCIDA | 121 |
| 40x120 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 125 |
| 30x120 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 122 |
| 30x120 GRADINO TORO 180° | 122 |
| 30x120 GRADINO COSTA LUCIDA | 120 |
| 30x120 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 124 |
| 30x60 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 111 |
| 30x60 GRADINO TORO 180° | 111 |
| 30x60 GRADINO COSTA LUCIDA | 106 |
| 30x60 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 122 |

## ANGOLO ESTERNO

| | |
|---|---|
| 40x120 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 123 |
| 40x120 GRADINO TORO 180° | 123 |
| 40x120 GRADINO COSTA LUCIDA | 121 |
| 40x120 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 125 |
| 30x120 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 122 |
| 30x120 GRADINO TORO 180° | 122 |
| 30x120 GRADINO COSTA LUCIDA | 120 |
| 30x120 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 124 |
| 30x60 GRADINO BECCO DI CIVETTA | 111 |
| 30x60 GRADINO TORO 180° | 111 |
| 30x60 GRADINO COSTA LUCIDA | 106 |
| 30x60 GRADINO ELLE COSTA RETTA | 122 |

SAVOIA
ITALIA

Via Ghiarola nuova, 77
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
TEL.: +39 0536 838411
FAX: +39 0536 838461 / +39 0536 832427
info@savoiaitalia.com
www.savoiaitalia.it